Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:01

Link do produktu: https://yesap.com/zegarek-casio-g-shock-ga-1100-1a3e-p-400.html



Zegarek CASIO G-SHOCK GA-1100-1A3E

Cena	**988,00 zł**
Cena detaliczna	~~**1 702,00 zł**~~
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**GA-1100-1A3E**
Kod EAN	**4971850062660**
Marka	**G-SHOCK**

Opis



Zegarek męski **Casio GravityMaster G-Shock GA-1100-1A3E** to zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany baterią.

Zegarek **Casio G-Shock GA-1100-1A3E** został wyposażony w funkcje cyfrowego kompasu, tworząc zegarek, idealnie dopasowany do potrzeb nowoczesnego lotnictwa, zarówno pod względem funkcji jak i wyglądu. System antywstrząsowy sprawia, że żywotność zegarka jest znacznie dłuższa.

Ma możliwość jednoczesnego pomiaru czasu w wielu różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie. W zegarku zastosowano specjalnie utwardzane szkiełko mineralne. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej z elementami tworzywa zapewniającej wysoką jakość i trwałość, odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych.

Zegarek został wyposażony w dodatkowe funkcje takie jak: **termometr**, rozbudowany datownik wskazujący aktualny dzień miesiąca, stoper odmierzający czas od zera w górę, **alarm**.

Wodoszczelność **WR 200** zapewnia odporność podczas kąpieli, w zegarku można pływać.

Zestawienie cech i funkcji:

MECHANIZM
kwarcowy - zasilany baterią, dokładność wskazań mieści się w zakresie ± 15 sekund w skali miesiąca

PODŚWIETLENIE LED
podświetlenie tarczy zegarka dioda ultrafioletową LED, czas podświetlenia 1,5 lub 3 s.

AUTO LED
automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną, które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy

G-SHOCK
System wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom

TARCZA ZEGARKA Analogowo-Cyfrowa

Cyfrowe wskazanie: godzina, minuty, sekundy, pora dnia, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia.

Analogowe wskazanie: godzina, minuty (wskazówka przemieszcza się co 10 sekund), sekundy

SZKŁO MINERALNE
wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania

SZKŁO SFERYCZNE
powierzchnia szkła zegarka jest wypukła, zapewnia to wysoki poziom stabilności i odporność na ciśnienie

NEOBRITE
specjalne pokrycie wskazówek delikatnie podświetlające zegarek w ciemnościach

KOMPAS CYFROWY
wbudowany sensor, który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne, północ pokazywana jest za pomocą wskazówki sekundowej (20 sekund ciągłego pomiaru)

- wskazanie północy magnetycznej
- zakres pomiaru od 0° do 359°
- 16 kierunków geograficznych
- jednostka pomiaru 1°
- kalibracja dwukierunkowa
- korekcja deklinacji magnetycznej
- pamięć pozycji

PRECYZJA CZUJNIKA ODCHYLENIA
kierunek w zakresie ± 15°

TERMOMETR
sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane

wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym z możliwością kalibracji

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1°C (0,1°F)

PRECYZJA CZUJNIKA TEMPERATURY
±2°C (±3,6°F) w zakresie od -10 do 60°C

CZAS ŚWIATOWY
wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast, 31 stref czasowych)

KALENDARZ AUTOMATYCZNY
zegarek sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy (do roku 2099)

TRYB WYŚWIETLANIA GODZINY
godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24-godzinnym

STOPER - *1/100 - 60 min:*

pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 59'59.99"

TRYB POMIARU
upływ czasu, międzyczas, dwa finisze

TIMER - *1/1 min. - 60 min:*
możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

ALARM
możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, opcjonalnie sygnał pełnej godziny

DRZEMKA
funkcja dobudzania z 5-minutowymi przerwami pomiędzy alarmami

MUTE
możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków

WSKAŹNIK SŁABEJ BATERII
ostrzeżenie o niskim poziomie pojemności baterii

KOPERTA - *stalowa z elementami tworzywa sztucznego:*
połączenie wysokiej jakości stali nierdzewnej z tworzywem sztucznym, co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

PASEK - *żywica naturalna:*
wysokiej jakości żywica naturalna odporna na naprężenia, trwała o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter

WODOSZCZELNOŚĆ 200M
200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 200m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne. W zegarku można pływać i nurkować bez akwalungu

ŻYWOTNOŚĆ BATERII
średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 2 lata

GWARANCJA: okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

WYMIARY KOPERTY
50,8 mm x 52,1 mm x 16,6 mm (H x W x D)

WAGA
85 g

TYP BATERII
SR927W x 2