

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-g-shock-ga-400-1aer-p-311.html>

Zegarek CASIO G-SHOCK GA-400-1AER

Cena	607,00 zł
Cena detaliczna	900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	GA-400-1AER
Kod EAN	4971850077572
Marka	G-SHOCK

Opis

Zegarek Casio G-Shock GA-400-1AE

Zegarek Casio G-Shock GA-400-1AE to zegarek z mechanizmem kwarcowym zasilany baterią.

Podświetlenie Auto LED równomierne oświetla tarczę diodą elektroluminescencyjną, automatycznie włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy. System antywystrząsowy sprawia, że żywotność zegarka jest znacznie dłuższa. Ma możliwość jednoczesnego pomiaru czasu w wielu różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie.

Zegarek G-Shock GA-400-1AE posiada stoper i timer odmierzający czas wstecz, mineralne szkło, pasek wykonany z tworzywa sztucznego, stoper z dokładnością 1/100 sekundy mierzący do stu godzin, pięć alarmów dziennych, a także funkcję drzemki / opóźnienie alarmu, 12, jak i 24-godzinny tryb wyświetlania godziny.

Zestawienie cech i funkcji:

Mechanizm:
kwarcowy - zasilany baterią, dokładność wskazań
mieści się w zakresie ± 15 sekund w skali
miesiąca

Tarcza zegarka:
analogowo-cyfrowa

Cyfrowe wskazanie: godzina, minuty, sekundy,
godziny popołudniowe (P), miesiąc, dzień
miesiąca, dzień tygodnia

Analogowe wskazanie: godzina, minuty
(wskazówka przemieszcza się co 20 sekund)

**Podświetlenie LED:**

tarcza podświetlana za pomocą diody elektroluminescencyjnej, czas podświetlenia 1,5 lub 3 s

**SUPER-AUTO-LED Light:**

automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną, które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy

**G-SHOCK:**

system wstrząsoodporny zabezpiecza zegarek przeciwko wstrząsom i uderzeniom

**MAGNETIC RESISTANT:**

System antymagnetyczny zabezpiecza zegarek przed polem magnetycznym. Norma ISO Standard 764

**Czas światowy:**

Wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast, 31 stref czasowych). Czas letni / zimowy

**Stoper - 1/100 - 24h:**

pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 23:59'59.99"

Tryb pomiaru: odliczanie do startu (max. 60 s.), upływ czasu, międzyczas, dwa finisze

**Timer - 1/1 min. - 60 min:**

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

- jednostka pomiaru: 1 sekunda
- zakres odliczania: do 60 minut
- zakres ustawień: 1 minuta

**Alarm 5:**

możliwość ustawienia pięciu alarmów dziennych, opcjonalnie możliwość włączenia/ wyłączenia sygnału pełnej godziny

**Drzemka:**

funkcja dobudzania z 5-minutowymi przerwami pomiędzy alarmami

MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków

Kalendarz automatyczny:

zegarek sam dostosowuje datę w przypadku krótszych miesięcy

Tryb wyświetlania godziny:

12/ 24: godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12, jak i 24-godzinnym

Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania

Koperta - tworzywo sztuczne:

użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Pasek:

wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości

Wodoszczelność - 200M:

200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 200m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Żywotność baterii:

średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 3 lata



Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

WYMIARY KOPERTY

55 mm x 51,9 mm x 18,3 mm (H x W x D)

WAGA

70 g

TYP BATERII

SR927W x 2