

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-prw-2000-1er-p-110.html>

ZEGAREK CASIO PROTREK PRW-2000-1ER

Cena	1 377,00 zł
Cena detaliczna	1 788,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PRW-2000-1ER
Marka	CASIO

Opis

Prezentowany model zegarka Casio PRW-2000 to męski zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany z baterii słonecznej

6-zakresowy WAVE CEPTOR

Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkło mineralne, bransoletę wykonaną z tytanu oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie

Zestawienie cech i funkcji:

Illuminator:

równomierne podświetlenie całej tarczy zegarka, po zwolnieniu przycisku tarcza jest podświetlana jeszcze przez kilka sekund

FULL **AUTO**
ILUMINATOR:

równomierne
podświetlenie całej tarczy
zegarka, automatycznie
podświetlenie włącza się
podczas ruchu nadgarstka
w kierunku twarzy

TOUGH SOLAR:

ogniwo słoneczne na
tarczy ładujący akumulator
zasilający zegarek

WAVE CEPTOR (*Radio
Controlled*)

DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC:

sześć zakresowa
synchronizacja falami
radiowymi ze wzorca
zegara atomowego
(Europa, Ameryka, Azja)

Dokładność wskazań:

dokładność wskazań
mieści się w zakresie +/- 1
sekunda na milion lat

Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko
mineralne, posiada średnią
odporność na zarysowania

Duplex LCD:

podwójny schemat
wyświetlania informacji na
tarczy

Cyfrowy kompas:

wbudowany sensor który
na podstawie pola
magnetycznego ziemi
wskazuje kierunki
geograficzne

- zakres pomiaru od 0 o do
360 o

- 16 kierunków
geograficznych

- jednostka pomiaru 1o

- kalibracja dwukierunkowa
i północna

- korekcja deklinacji
magnetycznej

- pamięć odchylenia

Wysokościomierz:

wbudowany sensor
podający wysokość

względna na podstawie
pomiarów ciśnienia
atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700
m do 10.000 m (-2300 -
32.800 ft.)

- jednostka pomiaru 5 m
(20 stóp)

- pamięć 25 pomiarów
(wysokość n.p.m., data,
godzina)

- pamięć najwyższej i
najniższej wysokości
n.p.m. (z miesiącem,
dniem miesiąca i czasem
odczytu)

- alarm wysokości

Wykres:

wykres zmian wysokości

Wskaźnik różnicy wysokości:

wskaźnik wysokości
pokazuje różnicę
wysokości pomiędzy
początkowym a końcowym
wyprawy

Termometr:

sensor mierzący
temperaturę otoczenia,
dane wyświetlane w
układzie angielskim lub
metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C
do 60°C lub od 14°F do
140°F. Dokładność 0,1 C
(0,2 F)

Barometr:

wbudowany sensor
mierzący ciśnienie
atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260
do 1.100 hPa (7.65 - 32.45
inHg)

- jednostka pomiaru 1 hPa
(0.05 inHg)

- wskaźnik różnicy
ciśnienia atmosferycznego

**Wykres ciśnienia
atmosferycznego:**

wykres zmian ciśnienia
pokazuje odczyt dla
ostatnich 16 godzin,
zegarek dokonuje
pomiarów ciśnienia
atmosferycznego
automatycznie co dwie
godziny

**Sunrise, Sunset Time
Display:**

wskaźnik wschodu i
zachodu słońca określone
na podstawie aktualnej
szerokości i długości
geograficznej

**Odporność na niskie
temperatury:**

gwarantowane
prawidłowe działanie
zegarka (poza kompasem)
przy temperaturze -10°C

Czas światowy:

wyświetlanie czasu w
różnych strefach
czasowych na podstawie
danych największych miast
na świecie

Kalendarz

automatyczny:

zegarek sam dostosowuje
datę w przypadku
krótszych miesięcy

**Tryb wyświetlania
godziny:**

godzina może być
wyświetlana zarówno w
trybie 12 jak i 24
godzinowym

Stoper - 1/100 - 24h:

pomiar czasu z
dokładnością do 1/100
sekundy mogący mierzyć
czas do 24 godzin

Timer - 1/1 min. - 24h:

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera

Alarm:

możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych

MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków

Oszczędzanie energii:

funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)

Wskaźnik baterii:

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Koperta - wykonana z tworzywa sztucznego:

użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

Pasek:

wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości

Wodoszczelność - 100M:

100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą
możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co
łącznie daje 6 lat gwarancji

[Info przedłużenia gwarancji do 6 lat \(kliknij\)](#)

WYMIARY KOPERTY56,2mm x 50,6mm x 11,3mm (H
x W x D)**WAGA**

69,1 g

TYP AKUMULATORA

CTL1616

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

3-letnią kartę gwarancyjną

druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat

opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT

