

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-prw-6000y-1aer-p-1458.html>

Zegarek CASIO PROTREK PRW-6000Y-1AER

Cena	2 857,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PRW-6000Y-1AER
Kod EAN	4971850993667
Marka	CASIO

Opis

Prezentowany model zegarka Casio Zegarek Casio PRW-6000 to męski zegarek wyposażony w mechanizm zasilany z baterii słonecznej



6-zakresowy WAVE CEPTOR



i funkcję korekcji wskazówek



oraz system obsługi Smart Access



Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkiełko mineralne, pasek i kopertę wykonaną z tworzywa sztucznego oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie

Zestawienie cech i funkcji:



TOUGH MOVEMENT - automatyczna korekta położenia wskazówek:
mechanizm co godzinę sprawdza czy wskazówki nie przesunęły się i w razie potrzeby koryguje ich względne położenie



SMART ACCESS:

elektroniczna koronka z sensorem magnetycznym. Szybki, intuicyjny dostęp do funkcji zegarka poprzez obracanie i wciskanie koronki



Tarcza zegarka:

analogowo - cyfrowa



Dioda LED:

tarcza podświetlana za pomocą 2-ch diod elektroluminescencyjnych (dioda imitująca światło), długość trwania podświetlenia: 1 lub 3 s



FULL AUTO LED:

podświetlenie załączające się automatycznie w warunkach niedostatecznego oświetlenia podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy



TOUGH SOLAR:

ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek



WAVE CEPTOR (Radio Controlled) DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC:

sześć zakresowa synchronizacja falami radiowymi ze wzorca zegara atomowego (Europa, Ameryka, Azja)



Dokładność wskazań:

dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 1 sekunda na milion lat



Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania



Odporność na niskie temperatury:

gwarantowane prawidłowe działanie zegarka (poza kompasem) przy temperaturze -10°C



Cyfrowy kompas:

60 sekundowy ciągły odczyt kierunku północ wskazywana jest przez wskazówkę sekundową, wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne

- zakres pomiaru od 0 do 360°
- 16 kierunków geograficznych
- wskazanie północy za pomocą wskazówki sekundowej
- kalibracja dwukierunkowa i północna
- korekcja deklinacji magnetycznej



Wysokościomierz:

wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.)
- zakres wyświetlania od -10.000 m do 10.000 m (-32.800 - 32.800 ft.)
- jednostka pomiaru 1 m (5 stóp)
- pamięć 30 pomiarów (wysokość n.p.m., data, godzina)
- pamięć najwyższej i najniższej wysokości n.p.m. (z miesiącem, dniem miesiąca i czasem odczytu)

- ustawienie wysokości odniesienia
- różnica wysokości
- interwał automatycznych pomiarów wysokości



Termometr:

sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym ()).

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F.
Dokładność 0,1 C (0,2 F)

- kalibracja



Barometr:

wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg)
- jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg)
- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego
- wskaźnik zmiany ciśnienia atmosferycznego
- kalibracja

Wykres ciśnienia atmosferycznego:

wykres zmian ciśnienia pokazuje odczyt dla ostatnich 16 godzin, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny



Czas światowy:

wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie



Kalendarz automatyczny:

w pełni automatyczny kalendarz zaprogramowany na lata 2000 do 2099 r., zegarek sam dostosowuje datę w przypadku krótszych miesięcy



Tryb wyświetlania godziny:

godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym



Stoper - 1/100 - 24h:

pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 24 godzin

Tryb pomiaru: upływ czasu, międzyczas, dwa finisze



Timer - 1/1 min. - 1h:

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera



Alarm:

możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych



MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków



Oszczędzanie energii:

funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)



Wskaźnik baterii:

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



Koperta - wykonana z tworzywa sztucznego:

użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia



Pasek tworzywo sztuczne z elementami włókna węglowego:

wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego z elementami włókna węglowego odporny na naprężenia, trwały o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter



Wodoszczelność - 100M:

100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

KLASY WODOSZCZELNOŚCI ZEGARKÓW		
KLASA SZCZELNOŚCI	PRZYKŁADY UŻYWANIA	
	DOPUSZCZALNE	NIEDOPUSZCZALNE
100M		



Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji



WYMIARY KOPERTY

57,9mm x 52,1mm x 12,8mm (H x W x D)



WAGA

72 g



TYP AKUMULATORA

CTL1616

Wraz z zegarkiem otrzymasz:



instrukcję obsługi w języku polskim



3-letnią kartę gwarancyjną z warunkami przedłużenia gwarancji do 6 lat




oryginalne opakowanie z reklamówką



dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT



kupon rabatowy na kolejne zakupy w naszym sklepie
yesap.com lub zegarki-online.pl



WYSYŁKA GRATIS
BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB PŁATNOŚCI !!!

U nas kupujesz z oficjalnego źródła!

3+3 lata gwarancji

hologram Zibi

puszka casio
lub inne pudełko

