

Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-sgw-1000-2be-p-416.html>

Zegarek CASIO PROTREK SGW-1000-2BE

Cena	407,00 zł
Cena detaliczna	898,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SGW-1000-2BE
Kod EAN	4971850035589
Marka	CASIO

Opis

Zegarek męski **Casio SGW-1000-2BE** to jeden z bardziej zaawansowanych modeli sportowych zegarków z serii Outgear.

Duża koperta mierząca 54 mm skrywa w sobie czytelny, negatywny wyświetlacz i została zawieszona na wytrzymałym pasku z tworzywa. Model posiada potrójny sensor umożliwiający korzystanie z takich funkcji jak cyfrowy kompas, barometr (260/1100hPa) z termometrem (-10/+60 stopni Celsjusza) oraz wysokościomierz do 10 000 m n.p.m.

Funkcje mogą być przydatne dla osób aktywnie poruszających się po górskich szlakach. Dodatkowo, po wprowadzeniu pozycji geograficznej zegarek ustali czas wschodu i zachodu słońca danego dnia. Pozostałe funkcje zegarka to stoper, timer, 5 alarmów dziennych z funkcją drzemki, możliwość wyciszenia dźwięków oraz kalendarz automatyczny.

Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie

Zestawienie cech i funkcji:

Mechanizm:
kwarcowy - zasilany baterią, dokładność wskazań mieści się w zakresie ± 15 sekund w skali miesiąca

Tarcza zegarka:
cyfrowa, wskazanie: godzina, minuty, sekundy, godziny popołudniowe (PM), miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia

Podświetlenie LED:
Podświetlenie tarczy zegarka diodą emitującą światło, długość podświetlenia 1,5 s lub 3 s.

FULL AUTO LED:
automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną, które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy (działa tylko gdy jest ciemno)

 Cyfrowy kompas:

wbudowany sensor, który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne (60 sekund ciągłego pomiaru)

- zakres pomiaru od 0 o do 360 o
- 16 kierunków geograficznych
- jednostka pomiaru 1o
- kalibracja dwukierunkowa i północna
- korekcja deklinacji magnetycznej
- pamięć kierunku

 Wysokościomierz:

wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.) bez wysokości odniesienia
- zakres wskazań -10.000 m do 10.0000 m (-32.800 do 32.800 ft.)
- jednostka pomiaru 1 m (5 stóp)
- pamięć 30 pomiarów (wysokość n.p.m., data, godzina)
- pamięć najwyższej i najniższej wysokości n.p.m. (z miesiącem, dniem miesiąca i czasem odczytu)
- dziennik tras (max. zapis 14 tras)
- ustawienie wysokości odniesienia

Wykres:

wykres zmian wysokości

 Termometr:

sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F)
- kalibracja

 Barometr:

wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 in Hg)

- jednostka pomiaru 1 hPa (0,05 in Hg)

- kalibracja

- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego

Wykres ciśnienia atmosferycznego:

wykres zmian ciśnienia pokazuje odczyt dla ostatnich 22 lub 42 godzin, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny



Sunrise, Sunset Time Display:

wskaźnik wschodu i zachodu słońca określone na podstawie aktualnej szerokości i długości geograficznej



Odporność na niskie temperatury:

gwarantowane prawidłowe działanie zegarka (poza kompasem) przy temperaturze -10°C



Czas światowy:

wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast / 31 stref czasowych)



Kalendarz automatyczny:

zegarek sam dostosowuje datę w przypadku krótszych miesięcy



Tryb wyświetlania godziny:

godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24-godzinnym



Stoper - 1/10 sec. - 1.000h:

pomiar czasu z dokładnością do 1/10 sekundy mogący mierzyć czas do 999:59'59.9"



Timer - 1/1 min. - 24h:

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera



Alarm:

możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych (4 budziki, jeden budzik drzemki, opcjonalny sygnał pełnej godziny)



MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków

 **Koperta** - wykonana z tworzywa sztucznego: użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia

 **Pasek:** wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości

 **Wodoszczelność - 100M:** 100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100M opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

 **Żywotność baterii:** średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 2 lata

 **Wskaźnik baterii:** wskaźnik poziomu niskiego naładowania baterii

 

Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji

 **WYMIARY KOPERTY**
54,7 mm x 54,1 mm x 15,3 mm (H x W x D)

 **WAGA**
53 g

 **TYP BATERII**
CR1616